

Grille de lecture des coefficients et des écrits du dossier de soins

Soins de Bases (Alimentation, Elimination, Locomotion, Hygiène et confort)

	Coefficient 1 Autonomie	Coefficient 4 Dépendance modérée	Coefficient 10 Dépendance majeure	Coefficient 20 Dépendance Totale
		Intervention dans au moins 2 groupes (Alimentation ou Elimination ou Locomotion ou Hygiène et confort)	Intervention dans au moins 2 groupes (Alimentation ou Elimination ou Locomotion ou Hygiène et confort)	Interventions dans tous les groupes (Alimentation ou Elimination ou Locomotion ou Hygiène et confort)
	Intervention ponctuelle	Intervention ponctuelle	Intervention permanente	Intervention permanente
	Recueil de données : régime, mixture, prothèse dentaire, enquête de non-goût) constipation, diarrhée, stomie,... marche seul, canne, déambulateur,..., toilette seule, aide... état respiratoire,escarres,...			Décès
ALIMENTATION	Installation pour le repas Distribution du repas Distribution d'eau	Collation Surveillance alimentaire A jeun Surveillance vomissement	Surveillance alimentaire et stimulation pour manger Préparation des aliments (couper les aliments, enlever les opercules) Contrôle des apports hydriques (restriction hydrique ou faire boire) Eau gélifiée : risque fausse route	Aide totale au repas
ELIMINATION	Analyse d'urine	Porteur Sonde à demeure Surveillance des selles Diurèse Change pour fuite urinaire Pose peniflow 1f/j Vidange poche urinaire	Kinésithérapie respiratoire Change personnes incontinentes urinaires et fécales x 4f/j	Incontinence fécale et urinaire change > 6 f/j
LOCOMOTION	Transport fauteuil Accompagnement d'un patient autonome	Porteur prothèse de hanche Prothèse amputé Lit strict (ponctuelle) Installation et surveillance du patient par rapport à sa pathologie 2 f/j Transport couché	Surveillance fugue Surveillance des chutes Lever et coucher (aide transfert) Transfert ou accompagnement pour les toilettes Mobilisation passive Rééducation à la marche Apprentissage transfert lit/fauteuil Surveillance patient sous contention	Verticalisation Rééducation de l'équilibre Prévention attitudes viscieuses Transfert complètement aidé de patient de plus 100 kg aide totale mobilisation
HYGIENE ET CONFORT	Contrôle température 1 à 2 f/j Réfection du lit	Pose bas à varices Hygiène dentaire Soins des ongles Pédiluve Capiluve Rasage Aide habillage et déshabillage Surveillance érythème (escarre) Installation au lavabo Aide partielle toilette	Matelas anti-escarre Porteur de trachéotomie Porteur de chambre à cathéter implantable Surveillance érythème + changement position pour escarre Préparation pré-opératoire pour pace-maker ou faisceau de His Aide totale à la toilette lit ou lavabo	Soins palliatifs Toilette complète au lit Matelas anti-escarre Surveillance des points d'appui des escarres avec changement de position Soins de bouche

Grille de lecture des coefficients et des écrits du dossier de soins

Soins Techniques (Prescriptions, Surveillances, Suivi de Protocoles médicaux)

Coefficient 1 Prédominance de soins légers	Coefficient 4 Prédominance de soins légers ou courts <6/J	Coefficient 10 Prédominance de soins lourds ou courts et répétés >6/J	Coefficient 20 Abord central + PVC
Température 2 f/j Pouls TA Saturation en O ² 2f/j Administration du traitement per os Pose bande à varices Application d'une pommade Prélèvement veineux 1f/j Glycémie 3 f/j Surveillance diurèse 1 f/j Poids 2f/semaine ECCBU ECBC Coproculture Protéinurie 24 h Normacol Collyre Surveillance de l'EVA 2 f/j	Sondage vésical + surveillance Perfusion simple Surveillance PSE (1) Administration d'un traitement par sonde gastrique Prélèvement 2 à 3 f/j ECG + appel au cardiologue Glycémie supérieure 3f/j Surveillance dyspnée et coloration Gaz du sang Hémoculture Surveillance saturation supérieure 4f/j Surveillance d'une restriction hydrique Surveillance O ² et matériel O ² jusqu'à 2 l Surveillance diurèse 2 f/j Poids tous les jours ECBU par sondage Pansement simple Ablation de fils/agraphe Retrait DM Lavement évacuateur Pose SAD Ablation de sonde Soins de bouche avec traitement Petite toilette avec traitement Surveillance phlébite Surveillance des oedèmes membre inférieur Premier lever Infections Pose cathéter veineux	Surveillance télémétrie Soins trachéo transitoire Préparation et surveillance post pace-maker, faisceau de His Transfusion Produit dérivé du sang Protocole cardensiel Surveillance ponction pleurale Surveillance d'un retour coronarographie datant de 2 jours Ponction d'ascite Ponction pleurale Aide technique par rapport à un geste médical Surveillance O ² (avec O ² > 2 l) Surveillance diurèse 4 f/j Change stomie Pansement d'escarre ou d'ulcères Ablation fils thoraciques Surveillance allergie Bilan entrée - Sortie Aspiration bronchique Aspiration gastrique Perfusion pour alimentation parentérale Drain pleural surveillance Saignée Porteur d'un cathéter sus-pubien Surveillance PCA Utilisation de la grille DOLOPLUS Injection morphine 6 f/j Utilisation d'une chambre implantable Prédominance de soins légers fréquents > 6 f/24h	Intervention en salle de cathétérisme Utilisation du défibrillateur dans le cadre de l'urgence Réanimation Surveillance TA toutes les heures Abord central + PVC



Grille de lecture des coefficients et des écrits du dossier de soins

Soins Relationnels et éducatifs (Relation, informations, éducations)

	Coefficient 1 Autonomie	Coefficient 4 Dépendance modérée	Coefficient 10 Dépendance majeure	Coefficient 20 Dépendance Totale
RELATIONS	<p>Conseil et explications des gestes élémentaires d'hygiène.</p> <p>Instruction sur un problème de santé, un problème de santé, un régime, un traitement... = information 1 fois sans besoin d'évaluation.</p>	<p>Incitation à l'expression et écoute du patient et/ou de sa famille</p> <p>Prise en charge de l'anxiété, de la solitude, de la séparation, de l'avenir</p>	<p>Difficultés majeures de communication avec prise en charge (reexplication reformulation)</p> <p>Aide dans des situations de relation difficile (dépression anxiété, désorientation, démence) reconversion professionnelle, changement d'habitation Reconstruction de l'image de soi</p>	<p>Accompagnement majeur du patient ou de sa famille</p> <p>Communications non verbales : stimulation verbale et/ou gestuelle pour reprise de conscience</p> <p>Accompagnement majeur du patient ou de sa famille Agitation extrême, désorientation temporaire difficile</p> <p>Décès</p>
INFORMATIONS	<p>Information succincte et ponctuelle. Observation des comportements.</p>	<p>Conseils et éducations hygiène de vie par rapport aux insuffisants cardiaques coronariens</p> <p>Conseils pour réduire les conduites addictives par rapport au tabac, à l'alcool</p> <p>Apprentissage des gestes d'hygiène</p> <p>Surveillance d'auto soins 1 f/jour</p>	<p>Annonce de diagnostic difficile</p> <p>Stimulations fréquente pour la reprise de conscience</p>	
EDUCATIONS		<p>Education par rapport aux anticoagulants</p> <p>Education par rapport a un regime</p> <p>Education diabetique</p> <p>Education par rapport a une corticothérapie au long cours</p>	<p>Apprentissage des autosoins par le patient et/ou sa famille < à 4 fois</p> <p>Surveillance d'autos soins > à 1 fois</p> <p>Surveillance et éducation dans les situations d'addiction</p> <p>Reconditionnement urinaire et fécal</p> <p>Renforcement éducation</p>	<p>Apprentissage d'autos soins du patient et/ou de la famille > ou = à 4 fois/jour</p>