

S.I.I.P.S - GRILLE DE LECTURE DES COEFFICIENTS

	COEFFICIENT 1	COEFFICIENT 4	COEFFICIENT 10	COEFFICIENT 20
SOINS DE BASE	AUTONOMIE	DEPENDANCE MODEREE	DEPENDANCE MAJEURE	DEPENDANCE TOTALE
<p><u>Groupes de soins :</u></p> <p>Alimentation Elimination Locomotion Hygiène et confort</p>	<p>L'organisation de l'hôpital peut faire qu'il y ait une distribution d'un plateau en chambre ou repas en salle</p>	<p><u>Dans au moins 2 groupes de soins :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - aide ponctuelle ou occasionnelle - installation - surveillance des déplacements - stimulation et surveillance pour l'alimentation, la toilette - toilette partielle - petits repas fractionnés - pose de prothèse - petits soins d'hygiène – de 4 / 24h (maquillage, pose de prothèse, coiffure, rasage, shampoing, soins de bouche...) - - pesée fréquente avec 2 aides - - contrôle de l'élimination urinaire et/ou fécale - pose de Péniflow 1 fois/jour, vidange de poche - renouvellement poche de colostomie - réfection de lit occupé, installation de matelas anti escarre <p><i>expl : aide à la toilette, aux repas (ouverture des pots, couper la viande, installation...)</i></p>	<p><u>Dans au moins 2 groupes de soins :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - aide permanente ou réalisation de la quasi-totalité des soins - boissons fréquentes - alimentation par sonde - installation et préparation du repas (couper viande, peler fruit, ouvrir pot, - aide pour le lever, le transfert, la mise au fauteuil, à la marche (1 aide)réinstallation avec 2 personnes, mobilisation avec lève malade - toilette complète, douche - prévention d'escarres - petits soins d'hygiène + de 4 fois/24h - habillage déshabillage - évacuation manuelle des selles* - pose de péniflow (plusieurs fois/jour) <p><i>(incontinence partielle ou urinaire ou fécale)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - changes + de 6 fs/24h 	<p><u>Dans au moins 2 groupes de soins :</u></p> <p>Suppléance totale</p> <ul style="list-style-type: none"> - - alité permanent, changements de position fréquents(7fs/24h) (y compris le repos strict prescrit) - aide pour le lever, la marche, le fauteuil (2 aides) - toilette complète - changes (+ de 6/24h) - prévention escarres (+ de 6 /24h) - toilette mortuaire - alimentation par SNG ou GPE ou faire manger

S.I.I.P.S - GRILLE DE LECTURE DES COEFFICIENTS

	COEFFICIENT 1	COEFFICIENT 4	COEFFICIENT 10	COEFFICIENT 20
SOINS TECHNIQUES	Prédominance de soins légers	Prédominance de soins courts	Prédominance de soins lourds	Prédominance de soins très lourds
	<ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements ou injections (de 1 à 4 /24h) - Surveillance des constantes 3/24h (pouls, TA, temp, trauma crânien, poids, conscience, diurèse, - Médicaments per os : distribution et aide à la prise - Sondage vésical évacuateur simple chez l'homme ou la femme - Pose de holter - Soins de bouche avec produit médicamenteux - Instillation oculaire, lavage oreille - Aérosol aspirations bronchiques 1 à 2 - vessies de glace, normacol - vidange poche de stomie et changement de sac collecteur pansement simple de propreté, de KT périphérique, alcoolisé - premier lever en chirurgie 	<ul style="list-style-type: none"> - soins de trachéotomie chronique - Prélèvements répétés > 4/24h - Injections répétées (4 à 6 /24h) - Perfusion simple - PSE - Cathétérisme veineux (pose et surveillance) - Surveillance des constantes (4 à 8fs/24h) (y compris dextros) ; - Surveillance des drains, sondes, irrigations, pct ascite - Aérosols > à 2, pose et surveillance oxygénothérapie - ECG - Soins pré opératoires - Aide pour ponction-biopsie, infiltration, myélogramme, pose de KT central, sheldon, drain - Soins de bouche complexe (difficulté d'ouverture de la bouche, risque de fausse route) - Pose de sonde naso-gastrique (tubage, aspiration gastrique...) - Pose d'une sonde vésicale à demeure homme ou femme - lavements répétés avt coloscopie - Sondage vésical évacuateur difficile (obésité, spastique) - Aide à la prise de médicaments chez un patient difficile , ou spray par chambre d'inhalation, passage de médicaments par la SNG - Pose et surveillance d'attelle de posture, d'orthèse ou prothèse simple (gouttière arceau...) -soins périnéaux - bas et bandes de contention 	<ul style="list-style-type: none"> - Irrigation en continu, chimio intra vésicale - Sondage vésical intermittent 2 à 3fs/j - Trachéotomie transitoire - Extension pour fracture, pose attelle de posture, mise en place d'orthèses ou prothèses complexes répétées et surveillance - Installation et surveillance de patient dépendant d'assistance respiratoire - Aide à la réalisation d'exams complexes (EEG, fibroscopie potentiels évoqués, ponction pleurale, EFR, pose de drains, VNI, trachéo...) - Pose de produits sanguins - Pose de chimiothérapie (générale ou régionale) et surveillance - Pansements complexes : ulcère variqueux banal, plaie chirurgicale avec drain, perte de substance <p style="text-align: center;"><u>Soins légers et courts répétés :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surveillance des constantes > 8fs/24h - Injections répétées (>6fois/24h) - dialyse péritonéale 4 poches/jour - perfusions 3 à 4 avec produits ajoutés - surveillance retour coro<24h, pst désilet, sonde EES, post 	<ul style="list-style-type: none"> - Perfusion lourde (réa) + surveillance des constantes toutes les heures(PVC, diurèse, intubation ...) - réanimation sur arrêt cardio respiratoire - dialyse en réanimation - contre pulsion - lavage gastrique - Pansements lourds et/ou répétés (> 3fs//24h) (ex : soins des brûlés, décapage mécanique d'escarres importantes...) - surveillance retour post opératoire - Aspiration itérative - Assistance respiratoire continue - Sondage urinaire répété > à 3 fois / jour - Rééducation mictionnelle.

		- Pansement simple de KT central, ablation de fils, CIP - bolus solumédrol, Arédia,Zometha	intervention pace maker	
--	--	--	-------------------------	--

S.I.I.P.S - GRILLE DE LECTURE DES COEFFICIENTS -

	COEFFICIENT 1	COEFFICIENT 4	COEFFICIENT 10	COEFFICIENT 20
SOINS EDUCATIFS	Autonomie	Dépendance modérée	Dépendance majeure	Dépendance totale
	<p>Conseil et explication des gestes élémentaires d'hygiène</p> <p>Instruction sur un problème de santé, un régime, un traitement... = <i>information 1 fois sans besoin d'évaluation</i></p>	<p>Apprentissage des gestes d'hygiène</p> <p>Conseils et éducation hygiène de vie</p> <p>Surveillance d'auto soins 1 fois/jour : <i>Natispray, AVK, Patch nitrés, Dextros, Insuline, Régime</i></p> <p>Apprentissage des aides techniques : <i>béquilles, déambulateur, cuillère, kiné...</i></p> <p>Réapprentissage de la socialisation, ou de l'intégration dans un groupe en tenant compte des déficiences.</p> <p>Stimulation des fonctions cognitives (ateliers mémoire,...)</p>	<p>Apprentissage des autos soins par le patient et/ou sa famille < à 4fois</p> <p>Surveillance d'autos soins > à 1 fois</p> <p>Surveillance et éducation dans les situations d'addiction</p> <p>Reconditionnement urinaire et fécal</p> <p>Réapprentissage d'une vie sexuelle en tenant compte des déficiences</p> <p>Stimulations fréquente pour la reprise de conscience</p>	<p>Apprentissage d'autos soins du patient et /ou de la famille > ou = à 4 fois /jour</p>
SOINS RELATIONNELS	Autonomie	dépendance modérée	Dépendance majeure	Dépendance totale
	<p>Information succincte et ponctuelle</p> <p>Observation des comportements</p>	<p>Incitation à l'expression et écoute du patient et/ou de sa famille</p> <p>Prise en charge de l'angoisse, de la solitude, de la séparation, de l'avenir</p> <p>Incitation à s'occuper tant dans la structure qu'à l'extérieur</p> <p>Aide à la pratique des croyances du patient</p> <p>Incitation à prendre soin de son apparence</p> <p>Expliciter la vie pratique dans la structure, relation d'aide dans la vie</p>	<p>Reconstruction de l'image de soi</p> <p>Difficultés majeures de communication avec prise en charge (réexplications, reformulations)</p> <p>aide ds des situations de relation difficile (dépresssions, angoisse ajeure, désorientation</p>	<p>Communications non verbales : stimulation verbale et /ou gestuelle pour reprise de conscience</p> <p>Accompagnement majeur du patient ou de sa famille</p> <p>Accompagnement fin de vie</p> <p>Agitation extreme,</p>

		quotidienne	démence) annonce de diagnostic difficile	désorientation temporaire difficile
--	--	-------------	--	--