

<b>FONCTION DE SOINS</b>	<b>COEFFICIENT 1</b>	<b>COEFFICIENT 4</b>	<b>COEFFICIENT 10</b>	<b>COEFFICIENT 20</b>
<p><b><u>SOINS DE BASE</u></b></p> <p><u>Groupe de soins :</u></p> <p>- Alimentation</p>	<p><u>AUTONOMIE</u></p> <p>- Repas : recueil du choix du menu, installation et distribution</p>	<p><u>DEPENDANCE MODEREE</u></p> <p><u>Dans au moins 2 groupes de soins</u></p> <p>Aide ponctuelle</p>	<p><u>DEPENDANCE MAJEURE</u></p> <p><u>Dans au moins 2 groupes de soins</u></p> <p>Aide permanente ou réalisation de la quasi totalité des soins</p> <p>- Boissons &gt; 6 / 24 h</p>	<p><u>DEPENDANCE TOTALE</u></p> <p><u>Dans au moins 2 groupes de soins</u></p> <p>Suppléance totale</p>
<p>- Locomotion mobilisation</p>		<p>- Installation</p>	<p>- Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil</p>	<p>- Alitement permanent</p> <p>- Changements de position fréquents</p>
<p>- Elimination</p>		<p>- Installation sur le bassin (ou mise à disposition de l'urinal)</p>		
<p>- Hygiène et confort</p>	<p>- Réfection du lit</p>	<p>- Bas anti thrombose : pose et Surveillance</p>	<p>- Prévention d'escarres</p>	<p>- Change &gt; 6 fois par 24 h</p>

<p><b>SOINS</b></p> <p><b>TECHNIQUES</b></p> <p>(Prédominance de soins)</p>	<p><b>SOINS LEGERS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prélèvements (sang et/ou urine) ou injections ≤ 4 / 24 h dont <b>ECBU/ hémocultures</b></li> <li>- Surveillance des constantes ≤ 4 / 24 h (pouls, TA, température, saturation en O2, fréquence respiratoire)</li> <li>- <b>Surveillance poids et taille</b></li> <li>- <b>Surveillance de la douleur (EVA)</b></li> <li>- <b>Glycémie capillaire</b></li> <li>- <b>Surveillance diurèse</b></li> <li>- <b>Bandelette urinaire</b></li> <li>- Médicaments per os : distribution et aide a la prise</li> <li>- E.C.G</li> </ul>	<p><b>SOINS COURTS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prélèvements ou injections : 4 a 6 / 24 h</li> <li>- Surveillance des constantes 4 a 8 / 24 h</li> <li>- <b>Perfusion simple (pose, surveillance, retrait)</b></li> <li>- Cathétérisme veineux</li> <li>- Aérosol</li> <li>- Soins pré - opératoires</li> <li>- Aide pour ponction - biopsie</li> <li>- <b>Pansement simple (local) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Cicatrice</b></li> <li>- <b>Application en 20 min maximum</b></li> <li>- <b>Bain pour examen</b></li> <li>- <b>Grefe</b></li> <li>- <b>Perfusion</b></li> </ul> </li> </ul>	<p><b>SOINS LOURDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aide à ponction complexe</li> <li>- <b>Port à Cath (PAC) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Préparation</b></li> <li>- <b>Pose et retrait aiguille</b></li> <li>- <b>Surveillance</b></li> </ul> </li> <li>- <b>Pansement complexe (régionale) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Exéma</b></li> <li>- <b>Application sur un demi-corps</b></li> <li>- <b>Grefe</b></li> </ul> </li> </ul> <p><u>Soins légers et courts répétés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surveillance constantes &gt; 8 / 24 h</li> <li>- Injections répétées &gt; 6 / 24 h</li> </ul>	<p><b>SOINS TRES LOURDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perfusion lourde + diurèse + surveillance constantes / heure</li> <li>- <b>Pansements lourds (générales) et / ou répétés &gt; 3 / 24 h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ulcère sur vascularités (installation, détersion, curette)</b></li> <li>- <b>Cicatrice</b></li> <li>- <b>Application sur le corps entier</b></li> <li>- <b>Grefe</b></li> </ul> </li> <li>- Aspirations itératives</li> <li>- Assistance continue</li> </ul>
<p><b>SOINS</b></p> <p><b>RELATIONNELS</b></p> <p><b>ET EDUCATIFS</b></p> <p>(Personne soignée et / ou la famille)</p>	<p><b>AUTONOMIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Information succincte et ponctuelle</li> <li>- Instruction sur un problème de santé, un régime</li> <li>- Observation des comportements</li> </ul>	<p><b>DEPENDANCE MODEREE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reformulation et explications</li> <li>- Informations d'aide contre : <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'anxiété</li> <li>- la solitude</li> <li>- la vie hospitalière</li> </ul> </li> <li>- Relation d'aide a la vie quotidienne</li> <li>- <b>Bas de contention</b></li> </ul>	<p><b>DEPENDANCE MAJEURE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aide dans les situations et relations difficiles : dépression, angoisse majeure</li> <li>- Stimulations fréquentes pour reprise de conscience</li> <li>- Apprentissage de nouveaux comportements, d'auto - soins a la personne soignée ou a la famille.</li> <li>- <b>Education thérapeutique</b></li> <li>- <b>Education Port à Cath (PAC)</b></li> </ul>	<p><b>DEPENDANCE TOTALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accompagnement en situation de crise du patient : <ul style="list-style-type: none"> <li>- désorientation,</li> <li>- agitation extrême,</li> <li>- décès</li> </ul> </li> </ul>